

epro Modulares Türgriffsystem

Das modulare Türgriffsystem im Bausatz bietet Ihnen die ideale Lösung für schnelle individuelle Türgriffmontagen. So wird jeder Griff zum Unikat – für jede Haustür das passende Design, als Bausatz zum Kombinieren.

epro Designgriffe im Bausatz

- ✓ rund oder eckig, uni oder bicolor, gerade oder schräge Montage
- ✓ in Edelstahl, Alu-Schwarz, Eiche, Wenge oder Kirsche
- ✓ Winkelkonsolen mit Aufnahmebuchse (ab), flachbündig (fb) oder mit adaptiver Nut (an)

Besuchen
Sie uns
auch online!



**ENTDECKEN SIE DIE
MÖGLICHKEITEN!**



epro MODULARES TÜRGRIFFSYSTEM

DAS SYSTEM

epro Türgriff im Bausatz

Die ideale Lösung für schnelle, individuelle Türgriffmontagen

fein matt geschliffen
ca. Korn 400



direkt nach dem Schleifen
stoßgeschützt verpackt

- ✓ flexible Vor-Ort-Anpassung
- ✓ absolute Verdrehsicherheit
- ✓ individuell zusammenstellbar
- ✓ individuell anpassbar
- ✓ keine Kratzer dank Schutzgitter
- ✓ paketedienstfähig bis 2.500 mm Länge

Adaptive Nut (an)

Flächenbündig (fb)

Aufnahmebuchse (ab)



Griffstange

Wählen Sie zwischen der einfarbigen Variante Edelstahl, Aluminium schwarz RAL 9005, Holz oder zweifarbig als Holzeinsatz zur Designgestaltung – Edelstahl mit Holzgriffstück oder Holz mit Edelstahlgriffstück.

Winkelkonsole

Die Enden der Griffstangen entscheiden, was passt. Sie haben die Wahl zwischen mit adaptiver Nut (an), flächenbündig (fb) oder Aufnahmebuchse (ab).

Ihr Modulares Türgriffsystem ist komplett.

Wählen Sie nur noch das für Sie passende Befestigungssystem aus. Das war's schon – fertig ist Ihr individuelles Modulares Türgriffsystem!

schnelle
Lieferung

Edelstahl

Echtholz

↑
Individuell
anpassbar
↓

Der **epro** Türgriff-Bausatz beinhaltet:

- ✓ 1 Edelstahlgriffstange
Länge 2.500 oder 3.000 mm, 2 mm Wandstärke
- ✓ 2 Winkelkonsolen mit an, fb oder ab

GRIFFSTANGEN IN EDELSTAHL

epro Edelstahl-Griffstange


- ✓ individuell kürzbar
- ✓ 2 mm Wandstärke
- ✓ fein matt geschliffen, ca. Korn 400
- ✓ rund (Ø 33,7, 35, 40 oder 42,4 mm, Länge: 2.500 oder 3.000 mm) oder eckig (35 x 35 mm, Länge 2.500 mm)



Anwendungsbeispiel:
Winkelkonsole mit Aufnahmebuchse (ab)

epro Aluminium-Griffstange Schwarz RAL 9005 matt

- ✓ individuell kürzbar
- ✓ 3 mm Wandstärke
- ✓ rund (Ø 35 oder 40 mm) oder eckig (35 x 35 mm)
- ✓ Länge: 1.000 oder 2.500 mm



GRIFSTANGEN IN ECHTHOLZ

epro

Griffstange
aus Holz, rund

- ✓ in Eiche, Wenge, oder Kirsche geölt
- ✓ Ø 35 x L 2100 mm, Ø 40 x L 2500 mm
- ✓ individuell kürzbar

epro

Griffstange
aus Holz, eckig

- ✓ in Eiche, Wenge, oder Kirsche geölt
- ✓ 35 x 35 mm, L 2100 mm
- ✓ individuell kürzbar

epro

Griffstange aus Holz,
einseitig gefräst

- ✓ für bicolore Griffstange, Holzstück außen
- ✓ in Eiche, Wenge, Kirsche
- ✓ rund (Ø 35 oder 40 mm) oder eckig (35 x 35 mm)
- ✓ Länge: 500 mm
- ✓ individuell kürzbar



rund, gefräst



eckig, gefräst



Eiche



Wenge



Kirsche

epro

Griffstange aus Holz,
beidseitig gefräst

- ✓ für bicolore Griffstange, Holzstück innen
- ✓ in Eiche, Wenge, Kirsche
- ✓ rund (Ø 35 oder 40 mm) oder eckig (35 x 35 mm)
- ✓ Länge: 1000 mm

Anwendungs-
beispiele bicolor



epro WINKELKONSOLEN

- ✓ Winkelstück nach 90° innen, 90° außen oder 45° innen möglich
- ✓ für eckige oder runde Griffstange

- ✓ Edelstahl fein matt geschliffen, alternativ Schwarz RAL 9005

MIT ADAPTIVER NUT (an)

- ✓ dank adaptiver Nut können unebene Schnittkanten mühelos kaschiert werden

Variante für 45°-Montage



Variante in Schwarz



Variante für eckige Griffstange



Adaptive Nut zum Kaschieren schräger Schnittkanten



hohe Kontrollfläche für verdrehsichere Montage

Langloch zum Ausgleich von Schnitttoleranzen

FLÄCHENBÜNDIG (fb)

Variante für 45°-Montage



Variante in Schwarz




Variante für Holz




hohe Kontrollfläche für verdrehsichere Montage

Langloch zum Ausgleich von Schnitttoleranzen



MIT AUFNAHMEBUCHSE (ab)

Winkelkonsole (ab) mit Edelstahlgriff



Variante für Holz



Strukturierte Oberfläche für verdrehsichere Montage




Weitere Winkelkonsolen finden Sie in unserem Katalog!



BEFESTIGUNGEN



epro BS 22
Schraube M8x60 mm selbstschneidend, Hutmutter M8, Edelstahl, Bohrung 6,5 mm



epro BS 25
Schraubdübel M13x50 mm, Gewindestift M8x40 mm, Hutmutter M8 Edelstahl, Bohrung 12 mm



epro BS 23
Gewindebolzen M8x120 mm, Distanzrohr 90 mm, Hutmutter M8, Edelstahl, Bohrung 16 mm, Türstärke bis 90 mm



epro BS 24
Durchgehende Befestigung mit Blindrosette 25x2 mm und Hutmutter M8, Edelstahl, Türstärke bis 90 mm



epro BS 26
Spezialbefestigung für Holz-Aluminium, Edelstahl (bei Bestellung bitte Schalenhöhe angeben (x-Maß))

AUCH DAS IST **epro**

BESCHLAGSORTIMENT

Das **epro** Beschlagssortiment bietet Ihnen neben hochwertigen Klassikern in den gängigsten Größen auch viele weitere Beschläge in trend-sicheren Designs und höchster Qualität.



TÜRBÄNDER FÜR DEN METALLBAU

epro Türbänder eignen sich für höchste Ansprüche – auch für Türen mit hohem Gewicht und intensiver Frequentierung.



in 2- oder 3-teiliger Ausführung

Türband innenliegend



Rollenband

HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Egal ob einfache, exklusive oder klassische Füllung in den **epro** Collectionen CITY und OUTDOOR vereinen sich hohe Produktqualität mit viel individuellem Gestaltungsspielraum und einer großen Modellvielfalt.



ABSTURZSICHERUNGEN

Die **epro** Absturzsicherungen bieten für jedes Fenster in jedem Werkstoff die passende Brüstung für Ihr Projekt. Von Standard-Geländersystemen über Glasbrüstungen bis hin zu individuellen Stangensystemen finden wir gemeinsam mit Ihnen standardisierte oder individuell angepasste Lösungen – Ihre Anforderungen sind unser Antrieb. Fordern Sie uns heraus!



Alle Befestigungssysteme mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung/allg. Bauartgenehmigung!

Befestigungssysteme Absturzsicherungen

BS800 Befestigung im Falz



BS100

